

Begrippenlijst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Term	Omschrijving
Applicatiebeheer	Functie verantwoordelijk voor het in standhouden van de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd op basis van aanwijzingen van het functioneel beheer. Wordt ook wel technisch applicatiebeheer genoemd.
Applicatiebeheer	Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan.
Archiefbewaarpplaats	Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden.
Archieffunctie	De archieffunctie in een organisatie is het geheel van activiteiten en functionaliteiten dat die organisatie in staat stelt; <ul style="list-style-type: none"> • archiefbescheiden te gebruiken, • zich op basis van deze archiefbescheiden te verantwoorden voor haar handelen en in overeenstemming met de wet om te gaan met materiaal met cultureel-historische waarde.
Archiefruimte	Een ruimte bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging. (Archiefwet artikel 1 sub e).
Archiefstuk	Een informatieobject dat is opgenomen in het archiefsysteem.
Archiefsysteem	Informatiesysteem in de zin van geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten waarmee een organisatie haar archieffunctie vorm geeft. Wordt ook wel archiveringssysteem genoemd.
Architectuur	Beschrijving van de samenhangende structuur van de informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving en de benodigde technische componenten.
Archiveren	Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.
Archiveringssysteem	Zie: Archiefsysteem.
Authenticiteit	Is de mate waarin de weergaven van gegevens de juiste oorspronkelijke vorm en inhoud bevatten van het afgebeelde deel van de realiteit.
Beheershandeling	Activiteit uitgevoerd in het kader van het informatiebeheer die ingrijpende en soms onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de betrokken gegevens. Voorbeelden zijn vernietiging en vervanging (substitutie, conversie, migratie).

Digitale bewaarplaats	Geheel van programmatuur en apparatuur bedoeld voor de opslag van langdurig te bewaren digitale archiefbescheiden conform wettelijke vereisten, gelokaliseerd binnen de Europese economische ruimte (ERR).
Document	Vastgelegde informatie ongeacht vorm of medium, dat als eenheid kan worden behandeld.
Documentaire informatievoorziening	Zie: Records management.
E-depot	Het geheel van ruimten, apparatuur, programmatuur en procedures waarmee een dienst in staat is digitale informatie te beheren en dat voldoet aan de eisen van ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal depot).
Firewall	Om de data te beveiligen tegen ongewenste indringers wordt de toegangsbeveiliging verzorgd door een statefull firewall.
Functioneel beheer	Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van de functionaliteit van de informatievoorziening en de informatiesystemen, waarbij functioneel beheer tevens de opdrachtgeversrol vervult naar applicatiebeheer en technisch beheer. Wordt ook wel functioneel applicatiebeheer genoemd.
Functioneel- en applicatiebeheer	Zie Functioneel beheer en Applicatiebeheer.
Gegevensbeheer	Het onderhouden, bewaken en controleren van de kwaliteit van vastgelegde feiten en vast te leggen feiten in basisadministraties en kernadministraties, met de volgende randvoorwaarden: eenduidigheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
Informatiebeheer	De informatievoorziening en het beheer van de archiefbescheiden. Dit is een containerbegrip. Het omvat het procedurele en middelenaspect ('informatievoorziening') en de inhoudelijke aspecten, i.c. de 'dingen' die worden beheerd ('archiefbescheiden').
Informatiemodel	Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Informatieobject	Geheel van gegevens met een eigen identiteit. Bijvoorbeeld een document of een register.
Informatievoorziening	Het geheel van handelingen, samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen.
Kernadministratie	Een door een overheidsorganisatie zelf vastgestelde registratie van gegevens die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van die overheidsinstantie.
KPI	Key Performance Indicator.

Monitoring	Alle componenten worden 24x7 bewaakt door middel van een opensource monitoring tool.
Openbaarheid	Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de raadpleging of het gebruik. Restricties zijn mogelijk op grond van: <ul style="list-style-type: none"> • Vertrouwelijkheid. • Bescherming persoonlijke levenssfeer (privacy). • Bescherming van rechten van derden (intellectueel eigendom).
Proxy	Door gebruik te maken van een reverse proxy wordt een extra beveiligingslaag gecreëerd, waarmee tevens load balancing van het dataverkeer wordt uitgevoerd.
Records continuum	Het concept dat een archief of onderdelen daarvan in de tijd verschillende belangen voor verschillende belangengroepen kunnen dienen (al dan niet gelijktijdig) en daartoe voortdurend betrouwbaar archiefbeheer behoeven, ongeacht wie dat uitvoert.
Record Keeping System	(RKS) Zie: Archiefsysteem.
Records management	(RM) Een verzameling van activiteiten en werkzaamheden die samengevat kan worden met de term 'archieffunctie' Zie: Documentaire informatievoorziening.
Replicatie	Om een hoge beschikbaarheid te garanderen worden van data meer replica's opgeslagen. Deze replica's worden verdeeld over twee geografisch van elkaar gescheiden, datacenter locaties. De datacenters zijn ISO27001 (beveiliging) gecertificeerd.
Secure access	Toegang tot de data wordt gerealiseerd met behulp van toegangscontrole op basis van loginnaam en wachtwoord. Alle communicatie geschiedt standaard via SSL versleuteling. Integriteit van de data wordt gewaarborgd door een Write Once Read Many (WORM) opslag, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van huidige cryptografie zoals md5, sha256, sha384 en sha512.
Technisch applicatiebeheer	Zie: Applicatiebeheer.
Technisch beheer	Functie verantwoordelijk voor het instandhouden van operationele systemen, dat wil zeggen zowel apparatuur als programmatuur, gegevensverzamelingen die daarbij gebruikt moeten worden en communicatiemiddelen.
Verwerking van gegevens	Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.